



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA
CNPJ: 83.102.301/0001-53
Rua Dr. Leoberto Leal, 160 - Centro
Ilhota – SC, CEP: 88.320-000
Fone: (47) 3343-8800

PROCESSO nº 482/2023
Pregão Presencial – Registro de Preço
nº 064/2023 – MUL
Data: 22/11/2023

Edital de Pregão Presencial – Registro de Preço nº 064/2023 – MUL
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL nº (001)

Reuniram-se no dia 01/12/2023, as 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, o PREGOEIRO e seus membros, designados pela Portaria nº 091/2022 com o objetivo de PROCEDER ABERTURA DE ENVELOPES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, tratando do edital da **Pregão Presencial – Registro de Preço nº 064/2023 – MUL** destinado a **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SEUS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) E ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E CENTROS DE ESPECIALIDADE, E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC**, conforme anexo I do edital.

Aberto os trabalhos, foram recebidos os credenciamentos e os envelopes nº 1 e 2 das proponentes presentes, após foi repassado os credenciamentos para conferência dos documentos, em seguida foi repassado para os representantes para conferência dos recebimentos dos lacres dos envelopes, após foi realizado os credenciamentos dos representantes.

Propostas

Aberto os envelopes nº 1 das proponentes, sendo repassado aos representantes para conferência dos valores. Desta forma, destaca-se vencedoras as empresas abaixo relacionadas.

Item	Especificações	Qtde.	Valor Unit.	Marca	Fornecedor
1	GELADEIRA/REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 750 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, INTERNO EM AÇO GALVANIZADO OU INOX, PORTAS COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, PRATELEIRAS INTERNAS, PÉS CROMADOS COM REGULAGEM DE ALTURA, VOLTAGEM DE 220V;	10,00	7.395,00	Gelopar	L&S COMERCIAL LTDA
2	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 QUEIMADORES COM FORNO. FOGÃO ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO, DESMONTÁVEL E MODULÁVEL, PERFIL DE NO MÍNIMO 8 A 10 CM REFORÇADO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO NO MÍNIMO 30X30 CM, QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 200 MM, REGISTROS ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS, FOGÕES DE ENCOSTO (TUBULAÇÃO DE UM LADO). FORNO EM ESTRUTURA AÇO INOX, VISOR EM VIDRO E FUNDO ESMALTADO. DEVIDAMENTE INSTALADO E TESTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5,00	2.199,00	Araceba	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
3	FOGÃO 6 BOCAS INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 QUEIMADORES COM FORNO. FOGÃO ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO, DESMONTÁVEL E MODULÁVEL, , PERFIL DE NO MÍNIMO 8 A 10 CM REFORÇADO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO NO MÍNIMO 30X30, QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 200 MM, REGISTROS ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS, FOGÕES DE ENCOSTO (TUBULAÇÃO DE UM LADO). FORNO EM ESTRUTURA AÇO INOX, VISOR EM VIDRO E FUNDO ESMALTADO. DEVIDAMENTE INSTALADO E TESTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	17,00	3490,00	Araceba	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

4	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA (PARA BOMBONA DE 20 LITROS DE ÁGUA) REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 220 V OU BIVOLT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GABINETE SEM EMENDAS EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO INJETADO, NA COR BRANCA, QUE PRODUZA NO MÍNIMO 5 LITROS/HORAS ÁGUA GELADA. DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL OUTRA PARA ÁGUA GELADA. DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TÉRMICA. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO, QUE UTILIZA DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO. POTÊNCIA MÍNIMA: 97W VOLTA GEM: 220V OU BIVOLT TAMPA BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS. BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 4° C E 15° C, COM NÍVEIS DE TEMPERATURA. POSSUIR A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	27,00	760,00	Libell	SUPERAR LTDA
5	BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA - COM NO MINIMO 70W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE NO MINIMO 600ML, COM DUAS TORNEIRAS RESISTENTES E DE BOA QUALIDADE GELADA E NATURA, COM SISTEMA PERFURADOR, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL ATÓXICO, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL, COMO NO MINIMO (A X L X P) 38CM X 29CM X 28CM) COM CAPACIDADE DE SUPORTAR GARRAFÃO DE 10 A 20LITROS	22,00	658,00	Britania	L&S COMERCIAL LTDA
6	BALCÃO OU BUFFET TÉRMICO INFANTIL (CHECHE E ENSINO INFANTIL) FABRICADO COM TANQUE ESTANCADO PARA BANHO MARIA EM AÇO INOX E EXTERNAMENTE COM MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ESCOVADO COM DRENO D'ÁGUA, COM TAMPAS DE INOX OU VIDROS TEMPERADOS, AQUECIDO COM RESISTÊNCIA TUBULAR EM AÇO INOX ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA E DE TERMOSTATO ANALOGICO DE AQUECIMENTO (20°C À 120°C), ACOMPANHADA DE 2 LÂMPADAS PILOTO E TECLA DE ACENDIMENTO PARA CONTROLE DE AQUECIMENTO. SER SUSPENSO POR COLUNAS TUBULARES, DEVENDO TER ALTURA ENTRE 60 A 70 CM (AJUSTE PARA ALTURA DAS CRIANÇAS) DO CHÃO ATÉ AS CUBAS. DEVIDAMENTE INSTALADO E TESTADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10,00	4.980,00	Gastromaq	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
7	FORNO INDUSTRIAL A GÁS, COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, MATERIAL: INOX, REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO, PORTA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, COM PEDRA REFRAATÁRIA, QUEIMADORES: INFERIOR E SUPERIOR, GRELHA REFORÇADA, REGULAGEM DE TRÊS NÍVEIS DE ALTURA PARA A GRELHA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E REGULADOR DE ENTRADA DE AR, CONTENDO TERMÔMETRO EXTERNO (PARA ACOMPANHAMENTO DA TEMPERATURA DO FORNO), DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 120CM, LARGURA-COMPRIENTO: 110CM, PROFUNDIDADE: 90CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10,00	1.875,00	Venancio	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
8	FORNO ELÉTRICO EXTERIOR COM ACABAMENTO DE COR BRANCA, INTERIOR EM MATERIAL	10,00	750,00	ITC Duchef	BONA GENTE COMERCIAL

	AUTOLIMPANTE, TERMOSTATO MÍNIMO 40°C A 320°C, CAPACIDADE INTERNA: 40 A 50 LITROS, DUAS RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO: SUPERIOR INFERIOR, PORTA EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO, ISOLAMENTO TÉRMICO, GRELHA CROMADA REMOVÍVEL, DESLIZANTE COM DUAS REGULAGENS DE ALTURA E BANDEJA PARA RESÍDUOS, CONTROLE INDEPENDENTE DAS RESISTÊNCIAS SUPERIOR (DOURADOR) E INFERIOR TIMER DE ATÉ 120 MINUTOS (2 HORAS) COM AVISO SONORO LÂMPADA INTERNA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 1700 W, PESO BRUTO MÁXIMO 25 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				LTDA
9	FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 35 LITROS, PAINEL DIGITAL, VISOR EM LCD, RELÓGIO DIGITAL, TIMER SONORO, FUNÇÃO DESCONGELAR E AQUECER, TRAVA DE SEGURANÇA, PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCO OU EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1000 WATTS DE POTÊNCIA, MEDIDAS APROXIMADAS 34 X 59 X 50, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	27,00	940,00	Philco PM037b	BONA GENTE COMERCIAL LTDA
10	FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, NA COR BRANCA, GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, PAINEL DE CONTROLE FRONTAL, DIVISÓRIAS TIPO GRADE REMOVÍVEIS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA, DRENO DE GELO FRONTAL, RODÍZIOS PARA FACILITAR REMOÇÃO NA HORA DA LIMPEZA, 220V, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	14,00	3.840,00	Electrolux	SUPERAR LTDA
11	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 213 LITROS - 220V FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 213 LITROS, COM DRENO, GABINETE INTERNO EM AÇO, PINTURA ELETROESTÁTICA, FECHADURA COM CHAVE, PUXADORES ERGONÔMICOS, VOLTAGEM 220, CLASSE A, GARANTIA 12 MESES.	10,00	2940,00	Midea	SUPERAR LTDA
12	FREEZER VERTICAL FROST FREE, UMA PORTA REVERSÍVEL NÍVEL A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COR BRANCA, POSSUIR SELO INMETRO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 228 A 250 LITROS. PAINEL DE CONTROLE: FRONTAL EXTERNO COM CONTROLE TEMPERATURA EXTERNO COM PORTA REVERSÍVEL CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, TODOS COM TRAVA DE SEGURANÇA GAVETÃO MULTIUSO FUNÇÃO CONGELAMENTO RÁPIDO PÉS ESTABILIZADORES VOLTAGEM 220 VOLTS COR BRANCA, MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10,00	4.050,00	Consul	L&S COMERCIAL LTDA
13	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, MÍNIMA DE 12 KG, COR BRANCA, MÍNIMO 3 NÍVEIS DE ÁGUA, CENTRIFUGAÇÃO EFICIENTE, INDICAÇÃO DAS ETAPAS DE LAVAGEM, CESTO DE POLIPROPILENO OU INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO OU POLIPROPILENO, FUNÇÕES LAVA, ENXAGUA, CENTRIFUGA, TAMPA DE ABERTURA SUPERIOR, TIPO DE ÁGUA FRIA, GAVETA MULTI DISPENSER INDIVIDUAIS, LIGA/DESLIGA, VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM, PÉS NIVELADORES, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	18,00	2.390,00	Colormaq	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
14	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - EM INOX, COM NO MÍNIMO 400W, COM NO MÍNIMO 3.500 DE	15,00	289,00	M.Ferreira	BONA GENTE COMERCIAL

	ROTAÇÃO, IDEAL PARA EXTRAIR SUCO DE FRUTAS COMO LARANJA, LIMÃO, LIMA ENTRE OUTRAS, DEVE ACOMPANHAR OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.				LTDA
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 3 A 4 LITROS, TAMPA E GABINETE EM ALUMÍNIO POLIDO, POTÊNCIA DO MOTOR DE 0,5 CV, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ROTAÇÃO DE 3.500 RPM, VOLTAGEM BIVOLT OU 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20,00	680,00	M.Ferreira	BONA GENTE COMERCIAL LTDA
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX 2 LITROS PARA USO COMERCIAL E RESIDENCIAL, FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DENTRO DAS MAIS RÍGIDAS NORMAS DE EFICIÊNCIA, PROPORCIONANDO SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS, IDEAL PARA A PRODUÇÃO DE SORVETES, MOLHOS, TEMPEROS, SUCOS, LÍQUIDOS EM GERAL, MATERIAL EM AÇO INOX, 1 VELOCIDADE, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS) COPO DE 2 LITROS, CARACTERÍSTICA DO COPO/TIGELA/TAMPA, TAMPA EM AÇO INOX, RECURSOS/ FUNÇÕES LIQUIDIFICAR ALIMENTOS E POLPAS DE FRUTAS, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10,00	475,00	M.Ferreira	SUPERAR LTDA
17	MULTIPROCESSADOR/PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA INDUSTRIAL, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 700W, 220V, COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS EM AÇO INOX, FUNÇÃO MÍNIMA DE MOER, RALAR, FATIAR, CORTAR, DESFIAR VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS, E MISTURAR VÁRIOS TIPOS DE INGREDIENTES, GABINETE REVESTIDO EM CHAPAS DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 05 DISCOS FABRICADOS EM AÇO INOX COM CHASSIS EM ALUMÍNIO, CADA UM COM SUA FINALIDADE ESPECÍFICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	8,00	479,00	Philco	L&S COMERCIAL LTDA
18	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,8 LITROS, CUBA EM PLÁSTICO OU SUPERIOR, CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETÁRIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM PLÁSTICO OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3,8 LITROS, 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES, 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS, 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA MÍNIMA 300 WATS. VOLTAGEM: 220V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.	10,00	570,00	Philco	L&S COMERCIAL LTDA
19	BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA PARA 150 KG, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994.DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: LARGURA: 43CM. COMPRIMENTO: 61CM. TOLERÂNCIA: +/- 10%.	18,00	1.160,00	Welmy	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA

	<p>CAPACIDADE:150 KG. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: COM PLATAFORMA E PISO MÓVEL; COLUNA TUBULAR LONGA. DIVISÃO DE 50G. INDICADOR: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO. AUTO DESLIGAMENTO PARA PROPORCIONAR ECONOMIA DE ENERGIA DA BATERIA. BOTÃO LIGA/ DESLIGA. COM VISOR CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS GRANDES. MEMÓRIA DE TARA E ZERO; SOBRA E FALTA. TECLAS COM FUNÇÕES; TENSÃO ELÉTRICA: 220V. COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICADO INMETRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DA PERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PLATAFORMA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020. RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. TECLADO EM POLICARBONATO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.</p>				
20	<p>REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROST FREE, CAPACIDADE ENTRE 240 À 350 LITROS, PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO OU TIPO GRELHA EM PINTURA EPOXI, GAVETA DE LEGUMES, PÉS ESTABILIZADORES COM PROTEÇÃO, PRATELEIRA DIVERSOS REMOVÍVEL, PORTA OVOS REMOVÍVEL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, VOLTAGEM 220 VOLTS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, COR BRANCO, CONGELAMENTO RÁPIDO, TIPO DE DEGELO AUTOMÁTICO NO REFRIGERADOR, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GARANTIA 12 MESES, ITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES, REFRIGERADOR.</p>	26,00	2.775,00	Consul	SUPERAR LTDA
21	<p>CAFETEIRA – COM CAPACIDADE DE FAZER NO MÍNIMO 30 XICARAS DE CAFÉ (40 ML CADA XICARA) COM SISTEMA CORTA-PINGO, RESERVATÓRIO QUE INDICA O NÍVEL DE ÁGUA, FILTRO PERMANENTE QUE PODE SER REMOVIDO, LAVADO E REUTILIZADO, A JARRA DEVE SER EM INOX, QUE MANTENHA O CAFÉ AQUECIDO, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO E SGS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 750W, 220VOLTS.</p>	13,00		<i>Fracassado</i>	
22	<p>FOGÃO 4 BOCAS DOMÉSTICO, COR BRANCO OU INOX, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEIS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX, PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL.</p>	13,00	660,00	Atlas	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA





Ao final da etapa de lances temos os valores totais por fornecedores, conforme tabela a seguir:

Fornecedor	Valor Total do Fornecedor	Valor Total do Fornecedor por Extenso
L&S COMERCIAL LTDA	138.458,00	cento e trinta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	211.355,00	duzentos e onze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais

SUPERAR LTDA	180.580,00	cento e oitenta mil e quinhentos e oitenta reais
BONA GENTE COMERCIAL LTDA	50.815,00	cinquenta mil e oitocentos e quinze reais

Após a realização da etapa de lances foi aberto o envelope nº 2 das proponentes vencedora. Desta forma, com a habilitação de acordo com o exigido e todas as licitantes renunciando ao direito de interpor recurso, para posterior homologação e adjudicação.


Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

FRANCINEIDE PEREIRA KRAISCH	Pregoeiro Oficial	
ROBERTA KELLY WARMLING	Equipe de Apoio/Ausente	
ALVARILDA APARECIDA DE SOUZA	Equipe de Apoio	
DAISY CHRISTIANE PEREIRA	Equipe de Apoio/Ad hoc-Engenheira Civil	
RUDI PRIESTER	Auxiliar do Representante da empresa BONA	

LICITANTES PRESENTES:


L&S COMERCIAL LTDA


KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA


SUPERAR LTDA


BONA GENTE COMERCIAL LTDA