

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ilhota
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 7/2024

Resultado da Homologação

0001 - Conjunto Carteira e cadeira aluno CJA-06 Conjunto Carteira e Cadeira Adulto Resina, idade indicada a partir de 10 anos. Conjunto composto por uma cadeira e uma carteira, todas as partes metálicas unidas por solda mig, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo 29 x 58 chapa 18 (1.2 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0.8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (à prova de vandalismo). Apresentar na proposta obrigatoriamente o certificado de conformidade do INMETRO para o modelo do conjunto especificado no edital de acordo com a Norma -COTA PRINCIPAL - CJ ALUNO CJA 06 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 668,6500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 06 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	280,0000 Unidade	660,0000	184.800,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0002 - Conjunto Carteira e cadeira aluno CJA-06 Conjunto Carteira e Cadeira Adulto Resina, idade indicada a partir de 10 anos. Conjunto composto por uma cadeira e uma carteira, todas as partes metálicas unidas por solda mig, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo 29 x 58 chapa 18 (1.2 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0.8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (à prova de vandalismo). Apresentar na proposta obrigatoriamente o certificado de conformidade do INMETRO para o modelo do conjunto especificado no edital de acordo com a Norma -COTA RESERVADA - CJ ALUNO CJA 06 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 668,6500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 06 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	70,0000 Unidade	664,0000	46.480,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0003 - Conjunto carteira e cadeira CJA 4: Carteira tamanho ABNT 04: Base e barras verticais da estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29X58 chapa 16 (1.5 mm) ambos no formato de "T" invertido, barras de apoio do suporte do tampo em tubo 20X30 chapa 16 (1.5 mm) e travessa de para apoio do gradil em tubo 20X40 chapa 16 (1.5 mm). Gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço 1/4 polegadas seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido na área de contato com o usuário em fórmica texturizada 0,8 mm cor a cinza, acabamento nas laterais em verniz e parte inferior em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Cadeira tamanho ABNT- COTA PRINCIPAL - CJ ALUNO CJA 04 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 694,9200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 04 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	280,0000 Unidade	660,0000	184.800,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0004 - Conjunto carteira e cadeira CJA 4: Carteira tamanho ABNT 04: Base e barras verticais da estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29X58 chapa 16 (1.5 mm) ambos no formato de "T" invertido, barras de apoio do suporte do tampo em tubo 20X30 chapa 16 (1.5 mm) e travessa de para apoio do gradil em tubo 20X40 chapa 16 (1.5 mm). Gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço 1/4 polegadas seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido na área de contato com o usuário em fórmica texturizada 0,8 mm cor a cinza, acabamento nas laterais em verniz e parte inferior em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Cadeira tamanho ABNT- COTA RESERVADA - CJ ALUNO CJA 04 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 694,9200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 04 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	70,0000 Unidade	694,0000	48.580,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0005 - Conjunto Carteira e Cadeira CJA 03 Infantil – idade indicada: 03 a 06 anos. Carteira tamanho ABNT 02: Base e barras verticais da estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29X58 chapa 16 (1.5 mm) ambos no formato de "T" invertido, barras de apoio do suporte do tampo em tubo 20X30 chapa 16 (1.5 mm) e travessa de para apoio do gradil em tubo 20X40 chapa 16 (1.5 mm). Gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço 1/4 polegadas seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido na área de contato com o usuário em fórmica texturizada 0,8 mm cor a cinza, acabamento nas laterais em verniz e parte inferior em laminado melamínico de - COTA PRINCIPAL - CJ ALUNO CJA 02 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 686,2300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 02 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	280,0000 Unidade	659,0000	184.520,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro



0006 - Conjunto Carteira e Cadeira CJA 03 Infantil – idade indicada: 03 a 06 anos. Carteira tamanho ABNT 02: Base e barras verticais da estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29X58 chapa 16 (1.5 mm) ambos no formato de “T” invertido, barras de apoio do suporte do tampo em tubo 20X30 chapa 16 (1.5 mm) e travessa de para apoio do gradil em tubo 20X40 chapa 16 (1.5 mm). Gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço 1/4 polegadas seção quadrada. Tampo em MDF 18 mm usinado 180° sem cantos vivos, revestido na área de contato com o usuário em fórmica texturizada 0,8 mm cor a cinza, acabamento nas laterais em verniz e parte inferior em laminado melamínico de - COTA RESERVADA - CJ ALUNO CJA 02 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS - Valor Referência: 686,2300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ ALUNO CJA 02 CARTEIRA E CADEIRA LOGUS	70,0000 Unidade	659,0000	46.130,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0007 - Conjunto de refeição maternal com cadeiras: Conjunto composto por 01 mesa e 02 bancos com cadeiras acopladas, estrutura metálica da mesa e base dos bancos em metalon 20 X 30 e tubo 1/1.4” chapa 16 (1.5mm) acabamento com ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó). Tampo da mesa em MDF 15mm, revestidos em fórmica colorida texturizada acabamento das bordas 180 graus sem cantos e bordas vivas seladas com verniz naval. Banco para refeitório com 05 cadeiras escolares acopladas, tamanho ABNT 02: Cadeira: Estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 16 (1.5 mm) pintura epóxi (a pó) de cor prata. Assento com bordas -COTA PRINCIPAL - CJ REFEIÇÃO MATERNAL BCO C/CADEIRAS - Valor Referência: 3.923,5000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ REFEIÇÃO MATERNAL BCO C/CADEIRAS	16,0000 Unidade	3.750,0000	60.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0008 - Conjunto de refeição maternal com cadeiras: Conjunto composto por 01 mesa e 02 bancos com cadeiras acopladas, estrutura metálica da mesa e base dos bancos em metalon 20 X 30 e tubo 1/1.4” chapa 16 (1.5mm) acabamento com ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó). Tampo da mesa em MDF 15mm, revestidos em fórmica colorida texturizada acabamento das bordas 180 graus sem cantos e bordas vivas seladas com verniz naval. Banco para refeitório com 05 cadeiras escolares acopladas, tamanho ABNT 02: Cadeira: Estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 16 (1.5 mm) pintura epóxi (a pó) de cor prata. Assento com bordas -COTA RESERVADA - CJ REFEIÇÃO MATERNAL BCO C/CADEIRAS - Valor Referência: 3.923,5000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	CJ REFEIÇÃO MATERNAL BCO C/CADEIRAS	4,0000 Unidade	3.750,0000	15.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0009 - Armário, Medidas A x L x P: 74 x 90 x 450 cm. Armário baixo com 02 portas confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, cor a escolher, revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Apresentar na proposta o relatório ou laudo com ensaio comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com as NBRS 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Cores a escolher das portas. - ST 0001 - Valor Referência: 1.015,1000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Achei Indústria de Moveis Para Escritorio Ltda	ST 0001	15,0000 Unidade	444,6200	6.669,3000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0010 - Cadeira giratório modelo presidente: A cadeira deverá possuir cinco rodízios, sendo que cada um deles deverá ser constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e deverão ser fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, onde serão dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio deverá ser confeccionado de forma semicircular e deverá ser fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas serão fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que deverá ser submetido a um processo de lubrificação através de -COTA PRINCIPAL - GA01F - Valor Referência: 825,1700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANKE CADEIRAS LTDA	GA01F	113,0000 Unidade	626,0000	70.738,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0011 - Cadeira giratório modelo presidente: A cadeira deverá possuir cinco rodízios, sendo que cada um deles deverá ser constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e deverão ser fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, onde serão dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio deverá ser confeccionado de forma semicircular e deverá ser fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas serão fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que deverá ser submetido a um processo de lubrificação através de -COTA RESERVADA - GA01F - Valor Referência: 825,1700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANKE CADEIRAS LTDA	GA01F	37,0000 Unidade	648,0000	23.976,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro



0012 - Cadeira secretária fixa: Sua base deve ter a estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 22,2mm e parede de 1,5 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20mm com 1,2 mm de espessura. A base em forma de 4 pés deve ser fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem (MIG). A estrutura deve conter quatro (04) deslizadores fixos articulados, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Deve ser fabricado em termoplástico de en - CA 0003 - Valor Referência: 276,8700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Achei Industria de Moveis Para Escritorio Ltda	CA 0003	150,0000 Unidade	164,6600	24.699,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0013 - Conjunto refeição: Conjunto Refeição Empilhável - Conjunto composto por uma (01) mesa empilhável com (02) dois bancos empilháveis ,estrutura metálica confeccionados em tubo 20 x 30 chapa 18 (1,2 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) cor a escolher (prata, preto ou branco) acabamento com ponteiros resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestido em fórmica cor a escolher, acabamento em perfil de PVC colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta o relatório com ensaio comprovando a resistência a corrosão (tratamento contra ferrugem com resistência de no mínimo de 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBRS 8094/83, NB- COTA - RX130 - Valor Referência: 3.274,7400

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX130	20,0000 Unidade	900,0000	18.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0014 - Armário alto: Armário alto com duas (02) portas confeccionado em MDF 15 mm. Prateleiras em compensado, com revestimento das portas em fórmica colorida, cores a escolher. Acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Apresentar na proposta o relatório ou laudo com ensaio comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com as NBRS 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1,2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Cores a escolher. Medidas A x L x P: 160 X 90 X 45 cm - RX140 - Valor Referência: 3.055,7800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX140	10,0000 Unidade	750,0000	7.500,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0015 - Armário de aço para arquivos 04 gavetas, fabricado em chapas de aço 24 mm, puxador horizontal, porta etiqueta estampado e fechadura com chave e tranca simultânea, tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, gavetas com rolamento em aço, com as seguintes medidas: altura 1335 mm, largura 470 mm, profundidade 650 mm. - 13251 - Valor Referência: 1.101,3700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	13251	10,0000 Unidade	590,0000	5.900,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0016 - Armário em Aço 16 portas: Armário confeccionado em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com quatro portas e pítão para cadeado. Corpo do armário com pintura em epóxi (a pó) cor cinza, portas pintada em epóxi (a pó) microtexturizado. Cores das portas para escolher. Medidas A x L x P: 198 X 123 X 40 cm - 1449 - Valor Referência: 2.619,0200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	1449	15,0000 Unidade	890,0000	13.350,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0017 - Conjunto Professor Mesa e Cadeira – Resina: Conjunto composto por (01) uma mesa e (01) uma cadeira. Estrutura metálica da mesa confeccionada em tubo 30 x 50 chapa 18 (1.2 mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó), tampo da mesa em MDF texturizado cor a escolher cinza. bege ou azul, acabamento em PVC prata 2 mm colado pelo processo hotmelt. Acompanha uma cadeira em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm), estruturas metálica tratadas contra ferrugem, e unidas por solda mig. Pintura epóxi (a pó) cor prata, preta ou branca. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira de acordo com a ABNT 14006 (item cadeira) para mobiliário escolar. Assento e encosto da cadeira confecção - ELOPLAX - Valor Referência: 1.105,7800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	ELOPLAX	15,0000 Unidade	984,7000	14.770,5000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0018 - Mesa reunião retangular/bote pé metálico: Tampo em formato bote confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo a mesma com raio de 2,5 mm conforme a norma da ABNT. Painel Frontal duplo



confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de - AKM6004 - Valor Referência: 3.804,5500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Suprimoveis Ltda Epp	AKM6004	10,000 Unidade	2.800,0000	28.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0019 - Armário Baixo 3 portas: Armário baixo com três portas confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Apresentar na proposta o relatório ou laudo com ensaio comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com as NBRs 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Cores a escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e uva). - sob medida - Valor Referência: 2.848,4500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DECIO DRUCZKOWSKI	sob medida	15,000 Unidade	820,0000	12.300,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0020 - Gaveteiro volante: Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hot-melt. Corpo do gaveteiro é composto por (02 laterais, 01 base, 01 prateleira fixa e 01 fundo) todas as peças confeccionadas em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e - ST 0005 - Valor Referência: 1.256,2200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Achei Industria de Moveis Para Escritorio Ltda	ST 0005	10,000 Unidade	404,7000	4.047,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0021 - Mesa de refeição maternal 03 lugares: Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post forming 180°, flexível colorido. Formato do tampo arredondado modelo retangular medindo 1700 x 750 mm. Com 03 assentos com encostos confeccionados em estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 chapa 16 (1.5 mm) metal tratado contra ferrugem com fosfatizante fosfato de zinco, pintura epóxi (a pó) de cor bege, partes metálicas unidas por solda mig, acabamento nos pés com ponteiros tipo bota nas terminações inferiores e duas ponteiros de a - MESA REFEIÇÃO MATERNAL 03 LUG - Valor Referência: 3.884,5000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LINK MOVEIS LTDA	MESA REFEIÇÃO MATERNAL 03 LUG	15,000 Unidade	3.848,0000	57.720,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0022 - Longarinas estofadas: Longarina modelo secretaria, cor a definir, confeccionada com três lugares. Estrutura metálica da base confeccionada em aço carbono 30 x 50 mm chapa 18 (1.2 mm), pés duplos na base todas as partes metálicas soldadas a mig, metal tratado contra ferrugem a quente através de banho fosfatizante, pintura epóxi (a pó) cor preta ou prata, acabamento em ponteiros plásticos. Pescoço de união do encosto ao assento com formato de "U" invertido. Apresentar na proposta relatório emitido por laboratório certificado do INMETRO comprovando a resistência a corrosão (tratamento contra ferrugem com resistência de no mínimo de 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBRs, - CA 0006 - Valor Referência: 1.062,3300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Achei Industria de Moveis Para Escritorio Ltda	CA 0006	15,000 Unidade	459,5300	6.892,9500	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0023 - Armário nicho 9 caixas: Armário alto com nove caixas multiuso, confeccionado em 100% em MDF 15 mm, laterais revestidas em fórmica acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colocado com hot- melt. Base com rodas de silicone para locomoção. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que as tintas e fórmicas estão em conformidades com os limite máximo permitido de chumbo em tintas de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies em conformidade com a de referencia ABNTS/NBRs 300-3 de acordo com a lei L11762/08 | Lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 neste laudo deve constar obrigatoriamente - RX230 - Valor Referência: 3.489,0000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX230	15,000 Unidade	1.600,0000	24.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0024 - Armário alto com 12 nichos: Armário alto com doze nichos confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado cor a escolher, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que as tintas e fórmicas estão em conformidades com os limite máximo permitido de chumbo em tintas uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies em



conformidade com as ABNTS/NBRS 300-3 de acordo com a lei L11762/08 | Lei nº11.762, de 1º de agosto de 2008 neste laudo de
devera constar as cores das formicas solicitadas, as mesmas devem estar aferidas/testadas, garantido - RX240 - Valor
Referência: 3.979,9000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX240	15,0000 Unidade	1.700,0000	25.500,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0025 - Armário organizador: armário com nove baldes organizadores de 22 litros encaixado nas prateleiras, ideal para guardar objetos, peças e/ou brinquedos. Confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Apresentar na proposta o relatório ou laudo com ensaio comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com as NBRS 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Cores a escolher. - RX250 - Valor Referência: 3.430,7800

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX250	15,0000 Unidade	1.800,0000	27.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0026 - Trocador de Fraldas com armário: Trocador de fraldas com armário (02) duas portas e 03 nichos, confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado cor a escolher, com revestimento das portas em fórmica colorida, acabamento das bordas em perfil PVC, chave de travamento, e uma prateleira interna. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que as tintas e formicas estão em conformidades com os limite máximo permitido de chumbo em tintas de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies em conformidade com a de referência ABNTS/NBRS 300-3 de acordo com a lei L11762/08 | Lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 n - Modelo Próprio / Sob Medida - Valor Referência: 3.545,3300

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DECIO DRUCZKOWSKI	Modelo Próprio / Sob Medida	10,0000 Unidade	3.000,0000	30.000,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0027 - Expositor de livro infantil: Porta livros confeccionado em MDF 15 mm cor cinza, vermelho e azul, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que as tintas e formicas estão em conformidades com os limite máximo permitido de chumbo em tintas de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies em conformidade com a de referencia ABNTS/NBRS 300-3 de acordo com a lei L11762/08 | Lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008 neste laudo deve constar obrigatoriamente as cores aferidas. As cores disponíveis deverão ser: amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, az - EXP112 - Valor Referência: 1.689,5900

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Suprimoveis Ltda Epp	EXP112	10,0000 Unidade	1.390,0000	13.900,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0028 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL SEM BRAÇO Os rodízios devem ser constituídos de duas (02) roldanas circulares com a dimensão de Ø55,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em suas extremidades, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio configurado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas devem ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6,00 mm que é submetido ao processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio deve ser cons - GM01F - Valor Referência: 586,5500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANKE CADEIRAS LTDA	GM01F	50,0000 Unidade	387,0000	19.350,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0029 - Poltrona individual: Poltronas Individuais estofadas em couro ou couro ecológico Estrutura em madeira eucalipto; Encosto e Assento em espuma D26; Braços em espuma D20; Pés em alumínio; revestimento sintético Encosto com costuras quadriculadas Altura: 84 cm Largura: 84 cm Profundidade: 67 cm - thaina - Valor Referência: 889,0000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	thaina	20,0000 Unidade	889,0000	17.780,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

0030 - Armário mochileiro: Armário alto com quatro nichos mochileiros, confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado cor cinza ou ovo, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colocado com hot-melt. Apresentar na proposta o relatório ou laudo com ensaio comprovando a conformidade com os ensaios de acordo com as NBRS 8094,12466-1,12416-2 e NBR 14535 emitidas por laboratório acreditado pelo INMETRO. Base com rodas de silicone para locomoção, apresentar na proposta certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas - COTA PRINCIPAL - RX300 - Valor Referência: 3.013,8900



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RX300	20,0000 Unidade	1.479,0000	29.580,0000	Homologado em 27/06/2024 13:24:10 Por: Andréa Cordeiro

Andréa Cordeiro
Autoridade Competente

