



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Ilhota/SC

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Vigilância Sanitária

Responsável pela Demanda: **Roberto da Silva**

Matrícula:

E-mail: [saude1@ilhota.sc.gov.br](mailto:saude1@ilhota.sc.gov.br)

Telefone:

### 1. Objeto: (Descrição sucinta do objeto)

Contratação de empresa especializada para aquisição de reagentes para coleta e análise de água realizadas pela vigilância sanitária.

Reagente policontrol cl-s1 vol.: 25ml - para análise de cloro livre no medidor de cloro aparelho color multi. (compatível com a marca policontrol).

Reagente policontrol cl-s2 vol.: 10ml - para análise de cloro livre no medidor de cloro aparelho color multi. (compatível com a marca policontrol).

### 2. Justificativa da necessidade da contratação:

Está aquisição faz necessária devido ser um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de atuação para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente.

Justifica-se a compra por meio de pesquisa de preço (menor preço global), sendo que no documento que consta a pesquisa, existe duas pesquisas por meio PNCP e uma pesquisa com fornecedor que respondeu nossa solicitação de orçamento, visto que os demais fornecedores não responderam ou não possuíam a marca que solicitamos que seja compatível com nosso aparelho. No (anexo 1 no ETP) temos as respostas dos fornecedores.

### 3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Reagente policontrol cl-s1 vol.: 25ml - para análise de cloro livre no medidor de cloro aparelho color multi. (compatível com a marca policontrol).			Policontrol I	Unidade	2
2	Reagente policontrol cl-s2 vol.: 10ml - para análise de cloro livre no medidor de cloro aparelho color multi. (compatível			Policontrol I		3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

	com a marca policontrol).					
<b>(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.</b> <b>(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.</b>						
<b>4. Grau de prioridade da compra: (baixo, médio ou alto)</b> Alto						
<b>5. Estimativa de valor: (de acordo com o procedimento de pesquisa de preço)</b> R\$: 538,00						
<b>6. Prazo de entrega/ execução:</b> Conforme estabelecido no termo de referência						
<b>7. Local e horário da entrega/execução:</b> Conforme estabelecido no termo de referência						
<b>8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: (sim ou não)</b> Não						
<b>9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:</b> Celso de Oliveira Junior – Fiscal da Vigilância Sanitária						
Ilhota, 03 de abril de 2024						
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						