



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

**1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:**

Faz-se necessário a aquisição dos reagentes CL- S1 CL- S2 da marca policontrol para realização das análises de água pela vigilância Sanitária do Município de Ilhota/SC, que cumpre os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA).

**2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração:**

Em consulta ao Plano de Contratações Anual do ano de 2024, não restou verificada a sua previsão, o qual restará inserida a solução apresentada pelo presente Estudo Técnico Preliminar, considerando o interesse público demonstrado na solução, bem como a justificativa apresentada no Documento de Formalização de Demanda.

**3. Requisitos da Contratação:**

Para atender a demanda da Vigilância Sanitária de Ilhota, visto que a análise de água ajuda a prevenir uma série de doenças causadas pelo consumo de água contaminada.

**4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:**

Considera-se necessário, para atender a demanda de coleta de água realizada pela Vigilância Sanitária

**5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a**



**contratar:**

Aquisição de material com especificações detalhadas não encontrados pra compra nos sites disponíveis a Secretaria de Saúde, devido à isso necessária a aquisição por dispensa de licitação.

Justifica-se a compra por meio de pesquisa de preço (menor preço global), sendo que no documento que consta a pesquisa, existe duas pesquisas por meio PNCP e uma pesquisa com fornecedor que respondeu nossa solicitação de orçamento, visto que os demais fornecedores não responderam ou não possuíam a marca que solicitamos que seja compatível com nosso aparelho. No (anexo 1) deste documento temos as respostas dos fornecedores.

**6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação:**

- a) Aquisição do material reagente CL- S1 e CL- S2: R\$: 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), através de orçamento com fornecedores e também com pesquisa de preços realizada nos sites de governo, pois alguns fornecedores não tem a materia prima específica para nosso aparelho. Conforme Anexo no termo de referência.

**7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso:**

O material deverá ser entregue na Secretaria de Saúde de Ilhota localizada anexo ao Centro de especialidades Rua Angelo Três, 299 – Centro Ilhota e sua utilização será realizada pelos fiscais de Vigilância Sanitária.

**8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:**

Considerando a solução apresentada, em que será licitado, não se vislumbra a possibilidade de parcelamento da contratação.

**9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros**



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Ilhota  
Secretaria Municipal de Saúde  
C.N.P.J. 83.102.301/0001-53

**disponíveis:**

A contratação busca viabilizar a coleta de água do Município, evitando possíveis contaminações.

**10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual:**

Por se tratar de uma aquisição de material específico para coleta e instrumento de trabalho fiscais de Vigilância, não se faz necessária a capacitação de servidores quanto ao seu uso ou fiscalização.

**11. Contratações correlatas e/ou interdependentes:**

Trata-se de uma aquisição de instrumento de trabalho, desta forma não se faz necessário contratações correlatas ou interdependentes, tendo em vista que o servidor que irá utiliza-lo é orientado e treinado para tal atividade.

**12. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina:**

Considerando a necessidade apresentada, dentro dos argumentos de logística e no âmbito econômico, a melhor solução está na imediata de mais material de trabalho para os fiscais de vigilância sanitária.

---

Roberto da Silva

Secretario Municipal de Saúde de Ilhota



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Ilhota  
Secretaria Municipal de Saúde  
C.N.P.J. 83.102.301/0001-53

Anexo 1:



**GABRIELLA FRANÇA**

Comercial

☎ 048 9 8861-0386  
☎ 048 3030-5807  
✉ vendas11@prlabor.com.br  
🌐 www.prlabor.com.br  
📍 São José - SC

De: Compras - Saúde Ilhota <saude1@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 14 de março de 2024 14:23  
Para: vendas06@prlabor.com.br  
Assunto: Orçamento

Boa tarde!

Solicito orçamento para compra do seguinte Kit de reagente ( CI - L1 / CI - L2 ) líquido para análise de cloro livre pelo método DPD.

02 Frascos CI - L1

03 Frascos CI - L2 OBS.

Para uso no FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67

Considerar na cotação as seguintes condições Pagamento 30 dias através de transferência bancária.

Entrega 83.102.301/0001-53 Prefeitura Municipal de Ilhota / Secretaria Municipal de Saúde Rua Ângelo Três 256, C  
Ilhota/SC

Assunto RES: Orçamento

De Gabriella França <vendas11@prlabor.com.br>

Para saude1@ilhota.sc.gov.br

Data 15-03-2024 10:16

Bom dia! Tudo bem?

Agradecemos pelo contato!

Infelizmente não dispomos dos itens solicitados para orçamento.

Qualquer dúvida ficamos à disposição.

Atenciosamente,



**GABRIELLA FRANÇA**

Comercial

☎ 048 9 8861-0386  
☎ 048 3030-5807  
✉ vendas11@prlabor.com.br  
🌐 www.prlabor.com.br  
📍 São José - SC



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Ilhota**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
C.N.P.J. 83.102.301/0001-53

Assunto **Orçamento - Secretaria Municipal de Saúde**

De Compras - Saúde Ilhota <saude1@ilhota.sc.gov.br>

Para compras@alfakit.com.br

Data 14-03-2024 14:22

Boa tarde!

Solicito orçamento para compra do seguinte Kit de reagente ( CI - L1 / CI - L2 ) líquido para análise de cloro livre pelo método DPD.

02 Frascos CI - L1

03 Frascos CI - L2 OBS.

Para uso no FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67

Considerar na cotação as seguintes condições Pagamento 30 dias através de transferência bancária.

Entrega 83.102.301/0001-53 Prefeitura Municipal de Ilhota / Secretaria Municipal de Saúde Rua Ângelo Três 256, Centro 88.320-000 Ilhota/SC