



Proc. Administrativo 32- 1.409/2024

De: Luciano O. - SO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2024 às 13:56:51

Setores envolvidos:

GP, PGM, SA, SA-DGCL, SAS, SAS-CRAS, SEMED, SO, SMS, ST, FME, CONTABI, SASsc, MROSC, CC

Processo Pregão Bancos e Lixeiras

—

Luciano de Oliveira
Auxiliar Administrativo

Anexos:

resposta_impugnacao.pdf



Resposta a impugnação Lixeiras

A Secretaria de Obras está com processo licitatório aberto com o objeto aquisição de lixeiras e bancos públicos, em atendimento à demanda das secretarias municipais (multe entidades).

O processo Pregão Eletrônico nº 18/2024 foi lançado e foi impugnado pela empresa LANCI INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA.

A impugnação da LANCI refere-se à alteração dos descritivos dos produtos licitados e inclusão de exigências para qualificação técnica das empresas licitantes.

Desta forma, acatamos em parte as solicitações sobre alteração dos descritivos, devendo ser alterado da forma abaixo.

Item 01 - Banco de jardim

Banco de jardim produzido em madeira plástica, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores MARRROM, medidas **aproximadas** das tabuas: 1490x140x22mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são arredondados, as tabuas deveram ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura. A sustentação do banco é feito por três pés injetados em polipropileno, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem **aproximadamente** 75 mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, três mão francesas com no mínimo 300mm de comprimento e 5 a 6 mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,500kg, cor dos pés: PRETO.

A seguir apresentamos as medidas aproximadas que devem ser atendidas: Medidas mínimas do pé: 730x515x53mm. Medidas mínimas do banco: comprimento mínimo: 1490mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura mínima da base do assento: 290mm; largura mínima da base do encosto: 340mm. Deverá ser montado com 30 unidades de parafusos pretos, arruelas e porcas, sendo que 27 são de 1/4x1.3/4 e 03 são de 1/4x1. O banco possui peso mínimo de 25kg e suporta no mínimo 400kg de peso. **As medidas aqui listadas serão aceitas variações em torno de 10%, com intuito de não restringir a competitividade. O produto deve ser entregue montado.** Acompanha Manual de Montagem.

Item 02 - Lixeira:



Conjunto composto por 2 cestos de lixeiras redondas com tampa basculante: lixeira produzida em madeira plástica maciça ecologicamente correta, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Cada cesto com medidas internas de 45cm de diâmetro x 70cm de altura com aproximadamente 100 litros. Este cesto deve ser sustentado por 3 palanques maciços de madeira plástica marrom reciclável e ecológico com medidas mínimas de 65x65mm, sendo dois na vertical e um na horizontal formando um H., na base do pé da lixeira é colocada uma tabua de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação da lixeira ao chão. O fundo do cesto é também produzido com madeira plástica maciça em perfis de 100x13mm. O cesto tábuas maciças medindo 60x13x500mm na cor marrom. Na borda do cesto, para união das tabuas deverá ser fixado um perfil de 60x13mm fazendo toda a circunferência externa do cesto na parte inferior e superior do mesmo. As tampas dos cestos devem ser nas cores amarela e marrom, com abertura frontal. A tampa será fixada ao cesto com dobradiça. **As medidas aqui listadas serão aceitas variações em torno de 10%, com intuito de não restringir a competitividade. O produto deve ser entregue montado.**

Item 03 - Cachepô:

Cachepô em madeira plástica maciça ecologicamente correta, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui um cesto com medidas internas de 45cm de diâmetro x 50cm de altura com aproximadamente 100 litros este cesto do cachepô deve ser sustentado por 3 palanques maciços de madeira plástica marrom reciclável e ecológico com medidas mínimas de 65x65mm, sendo dois na vertical e um na horizontal formando um H, na base do pé do cachepô é colocada uma tabua de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação ao chão. O fundo do cesto é também produzido com madeira plástica maciça em perfis de 100x13mm. O cesto possui tábuas maciças medindo 50x10x500mm na cor marrom. Na borda do cesto, para união das tabuas deverá ser fixado um perfil de 50x10mm fazendo toda a circunferência externa do cesto na parte inferior e superior do mesmo. **As medidas aqui listadas serão aceitas variações em torno de 10%, com intuito de não restringir a competitividade. O produto deve ser entregue montado.**

No que tange a inclusão de exigências de qualificação técnica das empresas licitantes, opinamos por manter a qualificação previamente estabelecida no termo de referência com o intuito de não restringir a competição.

Luciano de Oliveira Responsável

Valdi Augustinho

Secretário de Obras

José dos Santos

Secretário de Transporte
