

Proc. Administrativo 3.527/2024

De: Dayana C. - SEMED

Para: CC - Comissão de Contratação

Data: 28/11/2024 às 17:45:57

Setores (CC):

CC

Setores envolvidos:

SEMED, CC, GP

Aquisição de teste de pH e cloro

Setor requisitante (unidade/setor/departamento):

Secretaria de Educação de Ilhota

Responsável pela Demanda:

Dayana Cristina Pereira da Cunha

Matrícula:

51594

1. Objeto:

AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE LÍQUIDO DE CLORO E PH, conforme anexo I do edital.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A aquisição do kit de teste líquido de cloro e pH é essencial para garantir a qualidade e segurança da água utilizada, especialmente em ambientes onde há necessidade de monitoramento constante. O monitoramento do nível de cloro assegura que a água esteja devidamente tratada e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde, atendendo aos padrões estabelecidos pela legislação sanitária. Já a verificação do pH é crucial para evitar condições que possam comprometer a potabilidade da água ou causar danos às tubulações e equipamentos. Dessa forma, o kit permitirá uma avaliação prática e eficiente, promovendo a manutenção de um ambiente saudável e seguro para todos os usuários.

3. Descrições e quantidades:

1

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO:

Estojo Teste Líquido pH e Cloro

TIPO DO ITEM:

Material

SUBITEM:

Consumo

UNIDADE DE MEDIDA:

Unidade

QUANTIDADE:

14

4. Necessita de análise de riscos:

Não

5. Previsão no PCA:

Não

6. Estimativa de valor:

R\$: 728,00 (setecentos e vinte e oito reais)

7. Prazo de entrega/execução:

15 dias corridos após a ordem de serviço.

8. Local e horário da entrega/execução:

Secretaria Municipal de Educação. Rua Frei Jacinto, nº 30, Centro – Ilhota/SC

9. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:

Não

10. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:

Natália Mendes (Diretora administrativa) e Angélica Fischer (Diretora Administrativa)

—
Dayana Cunha

Secretária de Educação

Anexos:

DFD_teste.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Ilhota

Setor requisitante: Secretaria de Educação

Responsável pela Demanda: **Dayana Cristina Pereira da Cunha**

Matrícula: 51594

E-mail: educacao@ilhota.sc.gov.br

Telefone: (47) 3343-7532

1. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE LÍQUIDO DE CLORO E PH, conforme anexo I do edital.

2. Justificativa da necessidade da contratação: A aquisição do kit de teste líquido de cloro e pH é essencial para garantir a qualidade e segurança da água utilizada, especialmente em ambientes onde há necessidade de monitoramento constante. O monitoramento do nível de cloro assegura que a água esteja devidamente tratada e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde, atendendo aos padrões estabelecidos pela legislação sanitária. Já a verificação do pH é crucial para evitar condições que possam comprometer a potabilidade da água ou causar danos às tubulações e equipamentos. Dessa forma, o kit permitirá uma avaliação prática e eficiente, promovendo a manutenção de um ambiente saudável e seguro para todos os usuários.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	UNIDADE DE MEDIDA
1	Estojo Teste Líquido pH e Cloro	Material	Consumo	Unidade

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.

(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: Alto

5. Estimativa de valor: R\$: 728,00 (setecentos e vinte e oito reais)

6. Prazo de entrega/ execução: 15 dias corridos após a ordem de serviço.

7. Local e horário da entrega/execução: Secretaria Municipal de Educação. Rua Frei Jacinto, nº 30, Centro – Ilhota/SC

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Natália Mendes (Diretora administrativa) e Angélica Fischer (Diretora Administrativa)

Ilhota/SC, 28 de novembro de 2024.

Dayana Cristina Pereira da Cunha

Secretária de Educação